


Documentación técnica
Diseño mallas puntas limpias.

CIFER S.A.U.


**CUADRO FABRICACIÓN MALLAS PUNTAS LIMPIAS, CALIDAD B 500 SD
SEGÚN UNE 36060 JUNIO 2014.**

Designación	Separación entre barras (mm)		Diámetro (mm)		Secciones (mm ² /m)		Nº Barras Long	Nº Barras Transv	u1 (mm)	u2 (mm)	u3 (mm)	u4 (mm)	Panel		Paquete	
	Long.	Transv.	Long.	Transv.	Long.	Transv.							kg / m ²	kg / pnl	pnlis / pqt	kg / pqt
C1508	150	150	8,0	8,0	0,335	0,335	12	37	450	150	400	150	4,590	60,59	30	1817,79
C2008	200	200	8,0	8,0	0,252	0,252	9	28	400	200	400	200	3,459	45,66	30	1369,86
C1510	150	150	10,0	10,0	0,523	0,523	11	36	600	150	550	150	6,787	89,59	20	1791,77
C2010	200	200	10,0	10,0	0,393	0,393	8	27	600	200	600	200	5,020	66,27	25	1656,65
C1512	150	150	12,0	12,0	0,753	0,753	10	36	600	150	700	150	9,364	123,61	15	1854,14
C2012	200	200	12,0	12,0	0,565	0,565	8	27	600	200	600	200	7,225	95,37	15	1430,57
C2016	200	200	16,0	16,0	1,005	1,005	7	26	800	200	800	200	11,874	156,74	10	1567,36




ME 150x150 Ø 8-8 6000x2200 450/150-400/150 B500SD

CODIGO: **91150808E4**




ME 200x200 Ø 8-8 6000x2200 400/200-400/200 B500SD

CODIGO: **91200808E3**




ME 150x150 Ø 10-10 6000x2200 600/150-550/150 B500SD

CODIGO: **91151010E3**




ME 200x200 Ø 10-10 6000x2200 600/200-600/200 B500SD

CODIGO: **91201010E2**




ME 150x150 Ø 12-12 6000x2200 600/150-700/150 B500SD

CODIGO: **91151212E3**



ME 200x200 Ø 12-12 6000x2200 600/200-600/200 B500SD

CODIGO: **91201212E3**



ME 200x200 Ø 16-16 6000x2200 800/200-800/200 B500SD

CODIGO: 91201616E1

